

ROLETY

Vegas



INNOWACYJNY SYSTEM
ROLET NADSTAWNYCH

Vegas Revo


System rolet nadstawnych Vegas Revo to nowa propozycja dla wszystkich ceniących sobie nowoczesne rozwiązania osłonowe. System został zaprojektowany na bazie wieloletnich doświadczeń i wskazówek specjalistów i praktyków branży osłonowej, z uwzględnieniem potrzeb i wymagań jakie stawia produktom dzisiejszy rynek.

To system stworzony przez specjalistów dla specjalistów: architektów, budowlanców, producentów oraz dystrybutorów systemów osłonowych, niezwykle łatwy w produkcji i przyjazny w montażu.

Odkryj
rewolucyjne
możliwości


www.vegasrevo.pl

System **Revo**. Optymalne rozwiązanie dla Twojego okna.




Roleta nadstawna Vegas Revo 165 mm

- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: **200 cm**
- współczynnik przenikalności cieplnej U_f : **$0,76 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**
- mocowanie poprzez nasunięcie na profil adaptacyjny z aluminium lub zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do **99 mm**



Roleta nadstawna Vegas Revo 205 mm

- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: **355 cm**
- współczynnik przenikalności cieplnej U_f : **$0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**
- mocowanie poprzez nasunięcie na profil adaptacyjny z aluminium lub zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do **99 mm**



Roleta nadstawna Vegas Revo 205 mm ze zintegrowaną siatką moskitiery


NEW

- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: **250 cm**
- maksymalna wysokość kurtyny moskitiery: **250 cm**
- współczynnik przenikalności cieplnej U_f : **$0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**
- mocowanie poprzez zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do **88 mm**
- nawój moskitiery wyposażony w hamulec, zabezpieczający przed gwałtownym zwinięciem się siatki i wyrwaniem ślizgów
- listwa dolna siatki moskitiery automatycznie blokowana w pozycji opuszczonej, zwolnienie blokady poprzez pociągnięcie w dół




Tylko w systemie rolet nadstawnych Revo dostępne jest rozwiązanie prowadnicy podziałowej do siatki moskitiery, które pozwala na tworzenie dowolnej ilości niezależnych nawojów siatek w jednej skrzynce i przy zastosowaniu jednej kurtyny pancerza.


Mocowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.



Profil aluminiowy



Profil uniwersalny PCV




Profil adaptacyjny PCV - idealny, jeśli szukasz rozwiązania uniwersalnego - występuje w jednym wariantcie, odpowiednim dla każdego typu ramy okiennej, na której montowana jest roleta. Dzięki komorowanej konstrukcji, profil charakteryzuje się dużą sztywnością i odpornością na odkształcanie, co znacznie ułatwia zaklikanie rolety na ramie okna.

Profil adaptacyjny aluminiowy - idealny, jeśli szukasz rozwiązania skrojonego na miarę - występuje w wariantach, zapewniających możliwość niezwykle stabilnego zamocowania rolety Revo na profilach okiennych wszystkich najważniejszych producentów profili okiennych. Montaż następuje poprzez nasunięcie rolety na przykręcony do ramy okna profil adaptacyjny.


Vegas Revo. Warianty zabudowy.










roleta zabudowana
całkowicie



roleta zabudowana
częściowo



roleta niezabudowana

			
01 Biel	02 Brąz	03 Mahoń 2065021	04 Złoty dąb 2178001
			
05 Dąb bagienny 2052089	06 Sosna górska 3069041	07 Orzech 2178007	08 Palisander 1851805
			
09 Dąb naturalny 3118076	10 Dąb ciemny 3167004	11 Daglezja 3152009	12 Szary 715505
			
13 Antracyt 701605	14 Stalowiebieski 515005	15 Kremowy biały 137905	16 Ciemnoczerwony 308105
			
17 Zielony 600505	18 Czekolada brąz 887505	19 Siena n oce 49237	20 Winchester 49240
			
21 Ciemnozielony 612505	22 Jasnoszary 725105	23 Macore 3162002	

PRODUCENT:

Hosten Polska Sp. z o.o., ul. 1905 Roku 1/9, 26-600 Radom, Polska

Tel.: 0048 48 366 99 23

Tel.: 0048 48 364 01 98

Tel.: 0048 48 385 50 18

E-mail: hosten@hosten.pl
Internet: <http://www.hosten.pl>



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz budżetu województwa mazowieckiego

Hosten Polska Sp. z o.o. SIEDZIBA: Ul. 1905 Roku 1/9, 26-600 Radom; Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy; KRS nr 0000235506; REGON: 140157061 Kapitał zakładowy: 3.452.575.22 PLN; NIP: 948-238-72-77